

Rapporto 2016

Osservatorio civico sul federalismo in sanità

19 ottobre 2017

Istituto della Enciclopedia Italiana
piazza della Enciclopedia, 4 - Roma



con il contributo non condizionato di



Osservatorio civico sul federalismo in sanità


È un luogo di raccolta ed analisi di informazioni prodotte da cittadini o da soggetti del mondo istituzionale o accademico, per mostrare gli effetti del federalismo in sanità nella vita quotidiana dei cittadini.

L'obiettivo dell'Osservatorio è tenere sotto «Osservazione» e restituire una lettura in chiave civica del contesto sanitario nella sua complessità e articolazione regionale.

Istituito dal Tribunale per i diritti del malato nel 2010 oggi è giunto alla sua 5^a edizione.

Il punto di partenza, come sempre, sono le priorità dei cittadini

Come si costruisce l'Osservatorio



Partiamo dalla prevenzione: cenerentola nella sanità

l'anello debole delle Regioni in particolare su:

- vaccinazioni
- screening oncologici organizzati.

Le regioni più in difficoltà sono quelle in piano di rientro, ma una certa sofferenza si registra in tutte, in particolare nell'area delle **vaccinazioni in età adulta**

Intanto i «tempi di reazione» delle regioni e la trasparenza:

| Tempi approvazione Piano prevenzione vaccinale 2017 - 2019 | Data 17 gennaio 2017 |
|--|----------------------|
| PA Bolzano | Dicembre 2016 |
| Abruzzo, Lazio, Umbria, Veneto | Marzo 2017 |
| Emilia Romagna, Liguria, Calabria* | Aprile 2017 |
| Marche, Molise, Sardegna, Sicilia | Maggio 2017 |
| Puglia e Valle d'Aosta | Giugno 2017 |
| Friuli Venezia Giulia | |
| Basilicata**, Piemonte, Toscana, PA Trento | Non pubblicate |

* Gruppo tecnico

** PNPV Già garantito a livello regionale

Le coperture vaccinali nell'infanzia

Nessuna vaccinazione per l'**infanzia** raggiunge una copertura pari al 95%, neanche sulle vaccinazioni obbligatorie nel 2016 - polio, difterite, tetano ed epatite B (ed oggetto di monitoraggio LEA).

| Copertura vaccinale adempimento 95% Poliomelite, Difterite, Tetano, Epatite B | |
|--|-------|
| Abruzzo, Molise, Basilicata | > 97% |
| Piemonte, Calabria, Sardegna | > 95% |
| Friuli Venezia Giulia | 89% |
| PA Bolzano | 85% |

| Copertura vaccinale adempimento 95% Morbillo, Parotite, Rosolia | |
|--|-------|
| Lombardia | > 93% |
| Piemonte | > 91% |
| Sardegna e Basilicata | > 90% |
| Molise | 73,5% |
| PA Bolzano | > 67% |

Le coperture vaccinali sopra i 65 anni

Sul **vaccino antinfluenzale** la media italiana è ben al di sotto dell'obiettivo che ci si è dati: si arriva a poco più del 50% delle persone "target"

| Copertura vaccino antinfluenzale adempimento 75% | |
|---|-------|
| Umbria | 63,1% |
| Calabria e Puglia | > 57% |
| PA Bolzano | 37,3% |

Screening oncologico organizzato:

Quota di residenti che aderiscono ai programmi di screening regionali per regioni in piano di rientro e non - score minimo 7

| REGIONE | PIANO RIENTRO (SÌ/NO) | QUOTA DI RESIDENTI CHE HANNO EFFETTUATO TEST IN PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICO ORGANIZZATI ≥7 |
|-----------------------|-----------------------|---|
| Abruzzo | Sì | 7 |
| Basilicata | No | 11 |
| Calabria | Sì | 1 |
| Campania | Sì | 3 |
| Emilia-Romagna | No | 15 |
| Friuli-Venezia giulia | No | 15 |
| Lazio | Sì | 5 |
| Liguria | No | 9 |
| Lombardia | No | 11 |
| Marche | No | 9 |
| Molise | Sì | 7 |
| Piemonte | Sì | 7 |
| Puglia | Sì | 2 |
| Sardegna | No | 5 |
| Sicilia | Sì | 3 |
| P.A. Bolzano | No | 9 |
| P.A. Trento | No | 13 |
| Toscana | No | 13 |
| Umbria | No | 13 |
| Veneto | No | 15 |
| Valle d'Aosta | No | 15 |

Corte dei conti Coordinamento della finanza pubblica, Rapporto 2017 - Dati 2015

Screening Mammografico: Migliora in numero di inviti nel 2015 + 400.000 inviti rispetto al 2014

Invito screening mammografico*

2015

Nord: poco più di 9 donne su 10

Centro: poco meno di 9 donne su 10

Sud: 6 donne su 10

Numero assoluto più basso di donne che ha eseguito una mammografia si registra in **Campania (50%), Calabria e Sicilia (51%)**

**50 - 69 anni*

Esecuzione screening mammografico 2013 – 2015

| | | |
|--|-----|-----------|
| Emilia Romagna | 78% | |
| PA Trento | 77% | |
| Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, Toscana, Valle D'Aosta, Basilicata | | 67% e 69% |
| Lazio | 29% | |
| Puglia | 29% | |
| Campania | 27% | |

Esecuzione mammografie fuori screening 2013 – 2015

| | |
|--------------------|-----|
| Lazio, Puglia | 29% |
| Marche | 28% |
| Liguria e Campania | 27% |

Screening cervicale

Esecuzione screening cervicale* 2013 – 2015

| | |
|-----------------|------------|
| Valle D'Aosta | 77% |
| Emilia Romagna | 67% |
| Toscana | 66% |
| Campania | 21% |
| Molise | 29% |
| Liguria | 25% |

Esecuzione mammografie fuori screening 2013 – 2015

| | |
|---------|-----|
| Liguria | 63% |
| Lazio | 53% |

* 25 – 64 anni

Numero assoluto più basso di donne che ha eseguito una mammografia si registra in **Campania, Basilicata e Calabria**

Screening coloretali: Migliora il numero di inviti nel 2015 + 500.000 inviti rispetto al 2014 ma adesione media al 44%

Esecuzione screening coloretale* 2013 – 2015

| | |
|----------------------------|-----|
| PA Trento | 67% |
| Valle D'Aosta | 66% |
| Emilia Romagna e Lombardia | 65% |

Esecuzione mammografie fuori screening 2013 – 2015

| | |
|------------|-----|
| Molise | 14% |
| PA Bolzano | 14% |
| Marche | 11% |

* 25 – 64 anni

In Puglia e Calabria è più frequente l'esecuzione del test fuori dal programma di screening

Presa in carico post screening

*Tempi di attesa post esecuzione **mammografia** nei programmi di screening organizzato*

| | 2010 - 2011 | 2012 - 2013 | 2014 | STANDARD ACCETTABILE GISMA |
|--|-------------------|-------------------|------------|----------------------------------|
| Invio dell'esito per i casi negativi entro 21 giorni dall'esecuzione della mammografia | 73% | 67% | 67% | 90% |
| Approfondimento entro 28 giorni dall'esecuzione della mammografia | 68% | 59% | 62% | 90% |
| Intervento entro 60 giorni dall'esecuzione della mammografia | 50% | 43% | 40% | |

*Tempi di attesa per prosecuzione del percorso di presa in carico a seguito di risultato positivo del test **colorettale***

| | 2007- 2008 | 2009- 2010 | 2011- 2012 | 2013- 2014 | STANDARD ACCETTABILE GISCoR |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Percentuale di persone che eseguono l'approfondimento entro 30 giorni dal test positivo | 55% | 47% | 53% | 43% | >90% |
| Percentuale di persone sottoposte a intervento chirurgico entro 30 giorni dalla diagnosi | 66% | 53% | 52% | 44% | >90% |

Accesso alle prestazioni Liste d'attesa

Cosa segnalano i cittadini al tribunale per i diritti del malato

| Posizione 1 | Posizione 2 | Posizione 3 | Posizione 5 |
|----------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| Abruzzo | Lombardia | Friuli-Venezia Giulia | Sardegna |
| Basilicata | Molise | Lazio | |
| Calabria | Piemonte | Valle d'Aosta | |
| Campania | Trentino-Alto Adige | | |
| Emilia-Romagna | Veneto | | |
| Liguria | | | |
| Marche | | | |
| Puglia | | | |
| Sicilia | | | |
| Toscana | | | |
| Umbria | | | |

Accesso alle prestazioni: Liste d'attesa

Lunghezza in giorni delle liste di attesa per alcune prestazioni sanitarie, per area geografica

| | NORD- OVEST | NORD- EST | CENTRO | SUD-ISOLE | TOTALE |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------|-----------|--------|
| VISITE SPECIALISTICHE | | | | | |
| Cardiologica | 65 | 51 | 79 | 68 | 67 |
| Ginecologica | 42 | 32 | 72 | 41 | 47 |
| Oculistica | 89 | 104 | 89 | 74 | 87 |
| Ortopedica | 53 | 71 | 61 | 77 | 66 |
| VISITE DIAGNOSTICHE | | | | | |
| Colonscopia | 97 | 50 | 109 | 106 | 93 |
| Mammografia | 89 | 118 | 127 | 142 | 122 |
| Ecografia | 42 | 50 | 81 | 74 | 62 |
| Risonanza magnetica | 50 | 51 | 110 | 111 | 80 |

Dati Censis 2017

Piani straordinari di governo regionali: solo per pochi

| REGIONE | PROVVEDIMENTO |
|-----------------------|---|
| Piemonte | DGR 17-4817/17 |
| Veneto | DGR 320/2013; art. 38 collegato legge di stabilità regionale 2017 |
| Emilia-Romagna | DGR 1056/2015 |
| Toscana | DGR 1080/16 |
| Umbria | DGR 498/2016 |
| Marche | DGR 808/2015 |
| Lazio | DCA U00110/2017 |
| Abruzzo | DCA 60/2015 |

Accesso alle prestazioni: Ticket

L'importo del ticket che i cittadini sono tenuti a pagare per le prestazioni sanitarie dipende in ciascuna regione da diversi fattori:

- **Le tariffe delle prestazioni che possono variare anche di molto**

| prestazione | Minimo | Massimo |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| Visita generale | 16,5 Marche | 29 Friuli Venezia Giulia |
| TSH | 5,46 Lazio, Abruzzo,... | 13,22 Sardegna |
| Psa | 7,4 Piemonte | 16,10 Friuli Venezia Giulia |


- **Ulteriori eventuali misure di compartecipazione che alcune regioni hanno introdotto:**
 - **Molise:** Quota ricetta aggiuntiva RM e TAC 15 €, FKT 5 €, altre prestazioni 4 €
 - **Campania:** Quota ricetta aggiuntiva 5 o 10 euro in base al reddito
 - **Sicilia:** 10% dell'importo tariffario eccedente i 36,15 €

II Superticket

| No Supticket | 10 euro fissi | Complessità prestazione | Reddito nucleo familiare |
|--------------------------------------|--|---|---|
| PA Bolzano Basilicata Sardegna | Abruzzo, Liguria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia | Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Valle D'Aosta | Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche |

Accesso ai Farmaci

Dati del rapporto PiT Salute 2016 - Cittadinanzattiva



Accesso nuove terapie Epatite c

| Difficoltà d'accesso alle nuove terapie per l'epatite c | % |
|---|-------------|
| Mancanza di informazioni sui nuovi farmaci | 45% |
| Criteri di accesso AIFA restrittivi | 27.5% |
| Centri prescrittori | 9.5% |

Fonte: Rapporto PiT Salute
2016

| Regione | N. centri prescrittori 2015 | N. centri prescrittori 2017 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Abruzzo | 7 | 8 |
| Basilicata | 6 | 4 |
| Calabria | 7 | 9 |
| Campania | 25 | 20 |
| Emilia-Romagna | 12 | 16 |
| Friuli-Venezia Giulia | 5 | 3 |
| Lazio | 11 | 14 |
| Liguria | 8 | 9 |
| Lombardia | 24 | 34 |
| Marche | 6 | 6 |
| Molise | 1 | 1 |
| Piemonte | 10 | 15 |
| P.A. Trento e Bolzano | 5 | 3 |
| Puglia | 22 | 27 |
| Sardegna | 8 | 9 |
| Sicilia | 18 | 20 |
| Toscana | 10 | 13 |
| Umbria | 5 | 5 |
| Valle d'Aosta | 2 | 1 |
| Veneto | 12 | 20 |
| Totale | 204 | 237 |

Fonte Aggiornamenti
AIFA

Accesso farmaci equivalenti

Consumo farmaci equivalenti:

- Il maggior consumatore di farmaci equivalenti è la Provincia Autonoma di Trento con il 41,1%,
- Il sud risulta consumare mediamente meno equivalenti, in particolare la Basilicata è quella che ne utilizza di meno con il 18,3%.
- L'Emilia-Romagna (34,3%), Friuli-Venezia Giulia (33,2%), Liguria (30%), Lombardia (36,8%), Toscana (32,7%) e, Valle d'Aosta (32,2%) mostrano percentuali sovrapponibili.

Spesa Farmaci equivalenti:

- Chi abita in Lombardia spende più farmaci equivalenti (24%)
- Chi abita in Calabria spende meno (12%) .

Fonte: Assogenerici

Accesso ai farmaci Oncologici

Tempo medio (espresso in giorni) per l'inserimento in PTO
farmaci innovativi

| | MIN | MAX | MEDIA |
|--------------------|-----|-----|-------|
| NORD | 1 | 90 | 45 |
| CENTRO | 3 | 200 | 101 |
| SUD E ISOLE | 7 | 90 | 48 |

*Fonte: monitoraggio civico delle strutture oncologiche italiane – Cittadinanzattiva
2017*

Sicurezza delle cure e ammodernamento tecnologico

24 miliardi è l'investito per la messa in sicurezza e ammodernamento strutturale e Tecnologico avviato circa 30 anni fa con il **Programma straordinario degli investimenti pubblici in sanità**

Tuttavia i cittadini continuano a segnalare al Tribunale per i diritti del malato fatiscenza degli ambienti e macchinari rotti

| Condizioni delle strutture | 2015 | 2014 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Problemi con macchinari | 41,9% | 38,2% |
| Condizioni igieniche | 30,1% | 35,3% |
| Ambienti fatiscenti | 28,1% | 26,5% |
| Totale | 100% | 100% |

Ammodernamento tecnologico

| AREA | CLASSE D'ETA | ACCELERATORI LINEARI | GAMMA CAMERE COMPUTER | SISTEMI TAC/GAMMA CAMERA | SISTEMI TAC/PET | TOMOGRafi A RISONANZA MAGNETICA | SISTEMI ROBOTIZZATI PER CHIR. ENDOSCOPICA | TOMOGRafi ASSIALI COMPUTERIZ | TOTALE |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| NUMERO DI APPARECCHI | | | | | | | | | |
| Italia | età <= 5 anni | 90 | 43 | 33 | 48 | 434 | 45 | 460 | 1153 |
| | 5 anni < età <= 10 anni | 123 | 87 | 31 | 62 | 516 | 22 | 686 | 1527 |
| | età > 10 anni | 136 | 195 | 15 | 30 | 374 | 3 | 374 | 1136 |
| Totale | | 349 | 325 | 79 | 140 | 1333 | 70 | 1520 | 3816 |
| Nord | età <= 5 anni | 46 | 13 | 17 | 17 | 204 | 20 | 187 | 504 |
| | 5 anni < età <= 10 anni | 61 | 27 | 20 | 32 | 282 | 9 | 278 | 709 |
| | età > 10 anni | 58 | 75 | 9 | 17 | 156 | 2 | 142 | 459 |
| | | 165 | 115 | 46 | 66 | 642 | 31 | 607 | 1672 |
| Centro | età <= 5 anni | 19 | 10 | 5 | 11 | 94 | 11 | 101 | 251 |
| | 5 anni < età <= 10 anni | 31 | 30 | 3 | 11 | 115 | 11 | 175 | 376 |
| | età > 10 anni | 48 | 51 | 3 | 8 | 105 | 1 | 98 | 314 |
| | | 98 | 91 | 11 | 30 | 314 | 23 | 374 | 941 |
| Sud | età <= 5 anni | 25 | 20 | 11 | 20 | 136 | 14 | 172 | 398 |
| | 5 anni < età <= 10 anni | 31 | 30 | 8 | 19 | 119 | 2 | 233 | 442 |
| | età > 10 anni | 30 | 69 | 3 | 5 | 113 | 0 | 134 | 363 |
| | | 86 | 119 | 22 | 44 | 368 | 16 | 539 | 1203 |
| Composizione per età | | | | | | | | | |
| Italia | età <= 5 anni | 26 | 13 | 42 | 34 | 33 | 64 | 30 | 30 |
| | 5 anni < età <= 10 anni | 35 | 27 | 39 | 44 | 39 | 31 | 45 | 40 |
| | età > 10 anni | 39 | 60 | 19 | 21 | 28 | 4 | 25 | 30 |
| Totale | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Nord | età <= 5 anni | 28 | 11 | 37 | 26 | 32 | 65 | 31 | 30 |
| | 5 anni < età <= 10 anni | 37 | 23 | 43 | 48 | 44 | 29 | 46 | 42 |
| | età > 10 anni | 35 | 65 | 20 | 26 | 24 | 6 | 23 | 27 |
| | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Centro | età <= 5 anni | 19 | 11 | 45 | 37 | 30 | 48 | 27 | 27 |
| | 5 anni < età <= 10 anni | 32 | 33 | 27 | 37 | 37 | 48 | 47 | 40 |
| | età > 10 anni | 49 | 56 | 27 | 27 | 33 | 4 | 26 | 33 |
| | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sud | età <= 5 anni | 29 | 17 | 50 | 45 | 37 | 88 | 32 | 33 |
| | 5 anni < età <= 10 anni | 36 | 25 | 36 | 43 | 32 | 13 | 43 | 37 |
| | età > 10 anni | 35 | 58 | 14 | 11 | 31 | 0 | 25 | 30 |
| | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Fonte Corte dei conti
2017

Infezioni ospedaliere

Carenza di dati sia a livello nazionale sia regionale

| I valori assoluti 2007 | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Regioni | Infezioni ospedaliere | Traumi da parto naturale | Embolia polmonare o DVT post-chirurgiche |
| Piemonte | 1.203 | 915 | 1.705 |
| Valle d'Aosta | - | 4 | 98 |
| Lombardia | 3.972 | 1.554 | 3.247 |
| P.A. Bolzano | 144 | 181 | 220 |
| P.A. Trento | 206 | 117 | 104 |
| Veneto | 1.257 | 1.721 | 2.189 |
| Friuli V.G. | 438 | 300 | 391 |
| Liguria | 819 | 234 | 757 |
| Emilia Romagna | 1.989 | 1.294 | 1.936 |
| Toscana | 1.716 | 904 | 2.140 |
| Umbria | 162 | 349 | 514 |
| Marche | 237 | 591 | 475 |
| Lazio | 1.733 | 598 | 2.224 |
| Abruzzo | 426 | 155 | 436 |
| Molise | 139 | 11 | 167 |
| Campania | 917 | 485 | 1.444 |
| Puglia | 612 | 543 | 1.097 |
| Basilicata | 163 | 15 | 301 |
| Calabria * | 238 | - | 404 |
| Sicilia | 1.249 | 987 | 2.646 |
| Sardegna | 152 | 103 | 456 |
| ITALIA | 18.698 | 10.794 | 23.146 |


| I valori assoluti 2015 | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Regioni | Infezioni ospedaliere | Traumi da parto naturale | Embolia polmonare o DVT post-chirurgiche |
| Piemonte | 1.478 | 981 | 719 |
| Valle d'Aosta | 67 | 1 | 45 |
| Lombardia | 5.061 | 1.826 | 2.228 |
| P.A. Bolzano | 99 | 177 | 175 |
| P.A. Trento | 173 | 194 | 123 |
| Veneto | 2.161 | 1.768 | 1.636 |
| Friuli V.G. | 240 | 312 | 293 |
| Liguria | 833 | 296 | 491 |
| Emilia Romagna | 3.348 | 1.390 | 1.470 |
| Toscana | 1.196 | 497 | 1.114 |
| Umbria | 429 | 195 | 395 |
| Marche | 445 | 354 | 480 |
| Lazio | 2.632 | 468 | 1.552 |
| Abruzzo | 221 | 198 | 218 |
| Molise | 53 | 38 | 125 |
| Campania | 989 | 368 | 1.097 |
| Puglia | 569 | 758 | 714 |
| Basilicata | 282 | 72 | 51 |
| Calabria | 371 | 469 | 244 |
| Sicilia | 959 | 814 | 932 |
| Sardegna | 365 | 203 | 345 |
| ITALIA | 22.530 | 11.626 | 14.607 |



Fonte: SDO – Ministero della Salute




Antibiotico resistenza



Fonte Rielaborazione da Indagine ARNA

Il costo dell'assistenza per i pazienti con infezioni resistenti è superiore a quello per la cura dei pazienti con infezioni non resistenti



Fonte Rielaborazione da Indagine ARNA

Accesso alle cure oncologiche

PROBLEMATICHE MALATI ONCOLOGICI

LISTE DI ATTESA:

Lunghe liste di attesa per interventi oncologici 13,1%

Lunghe liste di attesa per visite specialistiche 10,3%

Lunghe liste di attesa per esami diagnostici 17,6

ACCESSO AI FARMACI:


Difficoltà di accesso ai farmaci 9,8%

Tempi d'attesa in oncologia

| | NORD | CENTRO | SUD |
|--|------|--------|------------|
| Il paziente con sospetto diagnostico accede in via preferenziale, e comunque entro le 72 ore, alle prestazioni diagnostiche | 80% | 72% | 77% |
| Il paziente accede all'intervento chirurgico entro 60 giorni dal sospetto diagnostico | 100% | 88% | 77% |
| L'inizio del trattamento chemio/radioterapia entro 30 giorni dal momento indicato da parte dello specialista | 100% | 84% | 86% |
| La gestione delle agende per le prenotazioni è centralizzata: | NORD | CENTRO | SUD |
| Agenda dei ricoveri | 80% | 64% | 68% |
| Agenda per interventi chirurgici | 87% | 56% | 45% |

Fonte monitoraggio civico delle strutture oncologiche italiane

Accesso alle cure oncologiche



Fonte
Cipomo

Le reti oncologiche sono attive solamente in 6 regioni e sono molto difformi nei modelli: Piemonte, Lombardia, Toscana, PA Trento, Umbria e Veneto

Presidi e servizi oncologici

| Strutture con servizio di radioterapia | Numero strutture presenti per milione di abitanti |
|--|---|
| toscana | 4 |
| Emilia Romagna | 3,6 |
| Lombardia | 3,2 |
| Campania | 1,7 |
| Puglia | 1,7 |
| Basilicata | 1,7 |

| Strutture Hospice | Numero strutture presenti per milione di abitanti | Numero posti letto |
|-------------------|---|--------------------|
| Lombardia | 22 | 780 |
| Lazio | 25 | 339 |
| Basilicata | 4 | 34 |
| Calabria | 2 | 20 |
| Molise | | 16 |

Fonte IX rapporto
FAVO

Rete dell'emergenza urgenza

| Intervallo arrivo mezzi di soccorso | Tempi |
|-------------------------------------|-------|
| Liguria | 13 |
| Lombardia | 14 |
| Lazio | 15 |
| Calabria | 22 |
| Molise | 22 |
| Sardegna | 23 |
| Basilicata | 27 |

Fonte monitoraggio lea
2015

| Valore normale | Scostamento minimo | Scostamento rilevante | Scostamento inaccettabile |
|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| <=18 | 19 - 21 | 22 - 25 | >=26 |

*Grazie per
l'attenzione*